SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Natura OneCoat Limespot Remover

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą, su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2020/878.
Lietuviška versija Lietuvos rinkai. Pagrindas: gamintojo SDS (OSHA, MCT KİMYA, rev. 1.0, 2026-02-05), pritaikytas REACH II priedui.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Natura OneCoat Limespot Remover
Kiti pavadinimai: kalkių dėmių valiklis medienos paviršiams
Produkto rūšis: mišinys (acto rūgšties tirpalas).

1.2. Nustatyti naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: kalkių dėmių šalinimas nuo medienos paviršių.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: konkretūs nerekomenduojami būdai nenustatyti.
Naudoti tik pagal paskirtį.

1.3. Tiekėjo duomenys

Gamintojas: MCT KİMYA, Orta Mah. Atayolu Cad. Erdem Sanayi Sit. No:15 A2/5, Tuzla / Stambulas, Turkija. Tel.: +90 (216) 251 07 58

Tiekėjas / platintojas ES (Lietuva): UAB „NAVAKO“, Žygio g. 92, LT-08242 Vilnius.
Įmonės kodas: 303329776 PVM: LT100008660112
Tel.: +370 5 203 0444 El. paštas: info@navako.lt www.navako.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

112 • Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 2052 (visą parą)
Tiekėjas Lietuvoje (darbo valandomis): +370 5 203 0444 • Gamintojas: +90 (216) 251 07 58

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Klasifikavimas

Pagal CLP (EB) Nr. 1272/2008 (gamintojo klasifikavimas):
Fiziniai pavojai: neklasifikuojama.
Pavojus sveikatai: Odos ėsdinimas 1A – H314; Sunkus akių pažeidimas 1 – H318.
Pavojus aplinkai: neklasifikuojama.

2.2. Ženklinimo elementai



Pavojaus piktograma: GHS05
Signalinis žodis: Pavojinga
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės

P260 Nejkvėpti garų / aerozolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktus.
Sudėtyje yra: acto rūgštis.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Acto rūgštis — 10–20 %
CAS: 64-19-7
Klasifikavimas: Flam. Liq. 3 – H226; Skin Corr. 1A – H314; Eye Dam. 1 – H318
Visas pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Jei abejojate, kreipkitės medicinos pagalbos ir parodykite šį SDL.
Įkvėpus. Išveskite į gryną orą, palaikykite šiltai ir ramiai. Jei simptomai sunkūs arba nepraeina – medicinos pagalba.
Prarijus. Neduokite nieko per burną be sąmonės asmeniui. Kruopščiai praskalaukite burną. Neskatinkite vėmimo, nebent nurodė medikas.
Patekus ant odos. Nuplaukite vandeniu. Nusivilkite užterštus drabužius ir odą kruopščiai nuplaukite.
Patekus į akis. Netrinkite. Išimkite kontaktinius lęšius, skalaukite ne trumpiau kaip 15 minučių ir kreipkitės medicinos pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis

Įkvėpus: specifinių simptomų nežinoma.
Prarijus: gali dirginti.
Patekus ant odos: paraudimas, odos dirginimas; pagal klasifikavimą – sunkūs odos nudegimai.
Patekus į akis: akių dirginimas; pagal klasifikavimą – sunkus akių pažeidimas.

4.3. Specialus gydymas

Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1–5.3

Produktas nėra degus. Gesinkite alkoholiui atspariomis putomis, CO_2, sausais milteliais arba vandens rūku. Nenaudokite vandens srovės.
Kaitinami indai gali plyšti. Degimo produktai: kenksmingos dujos arba garai.
Evakuokite, aušinkite indus, sulaikykite nuotėkio vandenį. Dėvėkite SCBA.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1–6.4

Dėvėkite apsaugą pagal 8 skirsnį. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais bei garų įkvėpimo. Paviršiai gali tapti slidūs. Užtikrinkite ventiliaciją.
Venkite išleidimo į nuotekas, vandens telkinius ar dirvožemį.
Sugerkite nedegiu absorbentu. Užterštas absorbentas gali kelti tą patį pavojų. Surinkite, pažymėkite, nuplaukite plotą.
Apsauga – 8 skirsnis. Sveikata – 11. Ekologija – 12. Atliekos – 13.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1–7.3

Laikytis gamintojo rekomendacijų. Apsauga pagal 8 skirsnį. Atokiau nuo maisto. Venkite rūko. Indą laikyti sandariai.
Užterštą odą nuplaukite. Nusivilkite ir išskalbkite užterštus drabužius prieš naudojant pakartotinai.
Laikyti tik originalioje talpykloje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, stačias, atokiau nuo oksidatorių ir šarmų (10 skirsnis).

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Acto rūgštis (CAS 64-19-7)
Orientacinės ES / HN 23 tipo vertės: 8 val. TWA 10 ppm (25 mg/m³). Trumpalaikis poveikis (15 min.): 15 ppm (37 mg/m³) pagal ACGIH; ES IOELV STEL dažnai nurodoma 20 ppm (50 mg/m³). Tikslinti pagal galiojančią HN 23 redakciją.
IDLH (JAV): 50 ppm.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Apsauginė įranga: pirštinės, akių / veido apsauga, prireikus kvėpavimo takų apsauga.
Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Laikykitės profesinio poveikio ribų.
Akys: sandarūs cheminiams purslams skirti akiniai arba veido skydelis (EN 166). Esant įkvėpimo rizikai – viso veido respiratorius.
Rankos: apsauginės pirštinės (EN 374), nelaidžios ir atsparios degradacijai; keisti dažnai. Konsultuokitės su pirštinių tiekėju dėl pramušimo laiko.
Kūnas: drabužiai, apsaugantys nuo pakartotinio ar ilgalaikio odos kontakto.
Higiena: po naudojimo nusiplauti. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Privalomas dušas ir akių plovimo įrenginys.
Kvėpavimo takai: tinkama CE pažymėta apsauga, jei rizikos vertinimas rodo teršalų įkvėpimą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Pagrindinės savybės

Išvaizda: skystis.
Pliūpsnio temperatūra: > 60 °C
Spalva, kvapas, pH, virimo temperatūra, tankis, klampa ir kitos savybės: informacijos nėra / netaikoma.

9.2. Kita informacija

Kitos informacijos nereikia.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1–10.6

Stabilus įprastomis sąlygomis. Žinomų pavojingų reakcijų nėra.
Nesuderinamos medžiagos: oksidatoriai, šarmai.
Naudojant pagal rekomendacijas neskyla. Degimo produktai: kenksmingos dujos arba garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Pavojų klasės (CLP)

Ūmus toksiškumas: klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Odos ėsdinimas / dirginimas: sukelia sunkius nudegimus.
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas: sukelia sunkų akių pažeidimą.
Jautrinimas, mutageniškumas, kancerogeniškumas, toksiškumas reprodukcijai, STOT, aspiracija: kriterijai netenkinami.

11.2 / sudedamosios dalys

Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.
Acto rūgštis: LD50 oralinis, žiurkė 3 320 mg/kg. NOAEL (žiurkė, oralinis): 290 mg/kg.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1–12.7

Nelaikomas pavojingu aplinkai. Klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Acto rūgštis: žuvys LC50 96 val. 300,82 mg/l (Pimephales promelas); Daphnia EC50 48 val. > 300 mg/l; dumbliai EC50 72 val. > 300 mg/l.
Skaidomumas: acto rūgštis – degradacija 96 % per 20 d.; BDS 340–380 mg O_2/g; ChDS 1 030 mg O_2/g. BCF 3,16.
PBT/vPvB nėra. Kito nepageidaujamo poveikio nežinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1

Neišleisti į nuotekas. Tuščios neišplautos talpyklos gali būti pavojingos. Šalinkite pagal vietos teisės aktus per licencijuotą atliekų tvarkytoją. Lietuva: Atliekų tvarkymo įstatymas.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1. JT numeris	UN 2790
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS (ACETIC ACID SOLUTION)
14.3. Vežimo pavojingumo klasė	8 (ėsdinančios medžiagos). ADR / IMDG / ICAO / IATA.
14.4. Pakuotės grupė	III
14.5. Pavojus aplinkai	Ne.
14.6. Specialios atsargumo priemonės	IMDG atskyrimo grupė: 1. Rūgštys. EmS: F-A, S-B. Riboti kiekiai (ADR): 5 L.
14.7. Vežimas jūrų transportu pagal IMO	Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1–15.2	REACH (EB) Nr. 1907/2006; (ES) 2020/878; CLP (EB) Nr. 1272/2008; ADR. Lietuva: Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas; klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės; HN 23; Atliekų tvarkymo įstatymas. REACH XIV / XVII: konkrečių autorizacijų ir apribojimų nežinoma. Seveso netaikoma. Cheminės saugos vertinimas neatliktas. Pastaba. Originalas parengtas pagal OSHA 29 CFR §1910.1200. Ši versija – REACH II priedas ES / Lietuvos rinkai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šaltiniai ir revizija	ECHA. Pagrindas: MCT KİMYA SDS „Natura Onecoat Limespot Remover“, rev. 1.0, 2026-02-05, SDS Nr. 17066. Lietuvišką REACH versiją pateikia UAB „NAVAKO“. Gamintojo originalą parengė Esra BAL / CRAD. Mokymas: naudoti tik apmokytam personalui. Lietuviška revizija: 1.0 LT, 2026-08-31.
Visas pavojingumo frazių tekstas	H226 Degūs skystis ir garai. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Atsakomybės apribojimas

Ši informacija susijusi tik su nurodyta medžiaga. Informacija, tiekėjo žiniomis, yra tiksli parengimo dieną. Dėl tikslumo ar išsamumo nesuteikiama garantija. Naudotojas pats atsako, ar informacija tinka konkrečiam naudojimo būdui.