SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Natura Wood Soap

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą, su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2020/878.

Lietuviška versija, skirta tiekimui Lietuvos rinkoje. Pagrindas: gamintojo SDS (MCT KİMYA, rev. 1.0, 2024-12-02).

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Natura Wood Soap
Kiti pavadinimai: Natura OneCoat Wood Soap (medienos muilas / valiklis)
Produkto rūšis: mišinys (ploviklis medienos paviršiams).

1.2. Nustatyti naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: vartotojų ir profesionalus naudojimas. Medienos paviršių valymas ir priežiūra.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: konkretūs nerekomenduojami naudojimo būdai nenustatyti. Naudoti tik pagal paskirtį.

1.3. Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys

Gamintojas: MCT KİMYA, Orta Mah. Atayolu Cad. Erdem Sanayi Sit. No:15 A2/5, Tuzla / Stambulas, Turkija. Tel.: +90 (216) 251 07 58

Tiekėjas / platintojas ES (Lietuva): UAB „NAVAKO“, Žygio g. 92, LT-08242 Vilnius.
Įmonės kodas: 303329776 PVM: LT100008660112
Tel.: +370 5 203 0444 El. paštas: info@navako.lt www.navako.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

112 • Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 2052 (visą parą)
Tiekėjas Lietuvoje (darbo valandomis): +370 5 203 0444 • Gamintojas: +90 (216) 251 07 58

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Klasifikavimas

Pagal CLP (EB) Nr. 1272/2008: fiziniai pavojai, pavojus sveikatai ir aplinkai – neklasifikuojama.

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojaus piktogramos / signalinis žodis: netaikoma.
EUH208 Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Ploviklių ženklinimas (Reglamentas (EB) Nr. 648/2004)

< 5 % nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, < 5 % muilo. Sudėtyje yra: apelsinų aliejus, linalolis, metilchlorizotiazolinonas ir metilizotiazolinonas.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Riebalų rūgščių kalio druskos — 1–5 %
CAS: 8046-74-0 Klasifikavimas: Eye Irrit. 2 – H319

Alkilpoliglukozidas — < 1 %
CAS: 68515-73-1 EB Nr.: 500-220-1 Klasifikavimas: Eye Dam. 1 – H318

Visas pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Jei abejojate, kreipkitės medicinos pagalbos ir parodykite šį SDL.
Įkvėpus. Išveskite į gryną orą, palaikykite šiltai ir ramiai. Atlaisvinkite aptemptus drabužius. Jei diskomfortas nesiliauja – medicinos pagalba.
Prarijus. Neduokite nieko per burną be sąmonės asmeniui. Jei dirgina gerklę ar kosulys nesiliauja – praskalaukite burną. Jei reikia – medicinos pagalba.
Patekus ant odos. Nusivilkite užterštus drabužius, odą kruopščiai nuplaukite vandeniu.
Patekus į akis. Išimkite kontaktinius lęšius, plačiai atmerkite vokus, skalaukite ne trumpiau kaip 10 minučių.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis

Įkvėpus / prarijus: specifinių simptomų nežinoma; purškalas gali dirginti kvėpavimo takus; prarijus – diskomfortas.
Patekus ant odos: jautriems asmenims gali sukelti alerginį kontaktinį egzemą arba jautrinimą.
Patekus į akis: sunkaus akių pažeidimo rizika; paraudimas, konjunktyvitas, dirginimas, ašarojimas, ragenos pažeidimas.

4.3. Specialus gydymas

Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1–5.3

Produktas nėra degus. Gesinkite alkoholiui atspariomis putomis, CO_2, sausais milteliais arba vandens rūku. Nenaudokite vandens srovės.
Kaitinami indai gali plyšti dėl slėgio. Degimo produktai: kenksmingos dujos arba garai.
Evakuokite teritoriją, aušinkite indus, dėvėkite SCBA ir tinkamus apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1–6.4

Dėvėkite apsaugą pagal 8 skirsnį. Venkite įkvėpti garų ir kontakto su oda bei akimis. Paviršiai gali tapti slidūs.
Venkite išleidimo į nuotekas, vandens telkinius ar dirvožemį.
Sugerkite smėliu ar inertiniu absorbentu, nuplaukite vandeniu, šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Asmens apsauga – 8 skirsnis. Atliekos – 13 skirsnis.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1–7.3

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikytis gamintojo rekomendacijų. Apsauga pagal 8 skirsnį. Atokiau nuo maisto. Indą laikyti sandariai.
Užterštą odą nuplaukite, nusivilkite užterštus drabužius.
Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (10 skirsnis). Sandėliavimo klasė: chemikalai.
Naudojimo būdai – 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Linalolis (CAS 78-70-6) – DNEL
Darbuotojai, įkvėpimas, ilgalaikis sisteminis: 24,58 mg/m³. Odos, ilgalaikis sisteminis: 3,5 mg/kg kūno masės/d. Odos, vietinis (ilgalaikis / trumpalaikis): 3 mg/cm².
Bendra populiacija, įkvėpimas: 4,33 mg/m³. Odos sisteminis: 1,25 mg/kg/d. Odos vietinis: 1,5 mg/cm². Oralinis: 2,49 mg/kg/d.
Linalolis – PNEC: gėlas vanduo 0,2 mg/l; jūros vanduo 0,02 mg/l; NTP 10 mg/l; nuosėdos (gėlas / jūros) 2,22 / 0,222 mg/kg s. m.; dirvožemis 0,327 mg/kg; oralinis (antrinis apsinuodijimas) 7,8 mg/kg.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Apsauginė įranga: apsauginės pirštinės ir akių / veido apsauga.
Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Jei rizikos vertinimas rodo kontaktą – patvirtinti akiniai ir cheminėms medžiagoms atsparios nelaidžios pirštinės (keisti dažnai).
Po naudojimo nusiplaukite. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Darbo vietoje – dušas ir akių plovimo įrenginys.
Kvėpavimo takų apsauga, jei rizikos vertinimas rodo teršalų įkvėpimą. Laikyti taip, kad nepatektų į nuotekas.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Pagrindinės savybės

Išvaizda: skystis. Spalva: žalia. Kvapas: citrusinis, vaisinis.
pH: 7–9. Pradinė virimo temperatūra: ~100 °C.
Tankis: 1,03 g/cm³. Sprogstamosios savybės: nesprogus. Oksidacinės: neoksiduojantis.
Pliūpsnio temperatūra, klampa, tirpumas ir kitos savybės: informacijos nėra / netaikoma.

9.2. Kita informacija

Kitos informacijos nereikia.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1–10.6

Žinomų reaktingumo pavojų nėra. Stabilus įprastomis sąlygomis. Žinomų pavojingų reakcijų, vengtinų sąlygų ir nesuderinamų medžiagų nėra. Naudojant pagal rekomendacijas neskyla; degimo produktai gali būti kenksmingos dujos arba garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Pavojų klasės (CLP)

Ūmus toksiškumas, odos ėsdinimas / dirginimas, akių pažeidimas / dirginimas, jautrinimas, mutageniškumas, kancerogeniškumas, toksiškumas reprodukcijai, STOT, aspiracija: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Patekus į akis po perteklinio poveikio galimas skausmas, gausus ašarojimas, paraudimas.

11.2. Kiti pavojai

Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

Informacija apie sudedamąsias dalis

Alkilpoliglukozidas: LD50 oralinis, žiurkė > 2000 mg/kg (OECD 401); LD50 odos, triušis > 2000 mg/kg (OECD 402).
CMIT/MIT (3:1): LD50 oralinis, žiurkė 53 mg/kg; ATE oralinis 100 mg/kg; ATE odos 50 mg/kg; ATE įkvėpus (garai) 0,5 mg/l.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Produktas nelaikomas pavojingu aplinkai; klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Alkilpoliglukozidas: žuvys LC50 96 val. 100,81 mg/l (Danio rerio) ir 96,64 mg/l (Scophthalmus maximus); NOEC 28 d. 1,8 mg/l. Daphnia EC50 48 val. > 100 mg/l; EC10 21 d. 1,76 mg/l. Dumbliai EC50 72 val. 27,22 mg/l.
CMIT/MIT (3:1): M faktorius ūmus / lėtinis = 100. Žuvys LC50 96 val. 1,36 mg/l; Daphnia EC50 48 val. 1,14 mg/l; dumbliai ErC50 72 val. 382,1 µg/l.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Produkte esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio skaidumo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Alkilpoliglukozidas lengvai biologiškai skaidus.

12.3–12.7

Bioakumuliacijos nesitikima (alkilpoliglukozidas: log Kow ≤ 3). CMIT/MIT log Kow −0,71–0,75.
Judrumas: sudėtyje yra vandenyje tirpių medžiagų. PBT/vPvB nėra. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra. Kito nepageidaujamo poveikio nežinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1

Šalinkite saugiai per licencijuotą atliekų tvarkytoją. Pakuotę rinkite perdirbimui. Neišleisti neapdorotų atliekų į nuotekas. Lietuva: Atliekų tvarkymo įstatymas ir taisyklės.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1–14.7

Netaikomi IMDG, IATA, ADR / RID. JT numeris, pavadinimas, klasė, pakuotės grupė: netaikoma. Aplinkai pavojinga / jūros teršalas: ne.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1–15.2	REACH (EB) Nr. 1907/2006; (ES) 2020/878; CLP (EB) Nr. 1272/2008; Ploviklių reglamentas (EB) Nr. 648/2004. Lietuva: Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas; klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės; HN 23 (jei taikoma); Atliekų tvarkymo įstatymas. REACH XIV / XVII: konkrečių autorizacijų ir apribojimų nežinoma. Seveso netaikoma. Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šaltiniai ir revizija	ECHA. Pagrindas: MCT KİMYA SDS „Natura Wood Soap“, rev. 1.0, 2024-12-02, SDS Nr. 15778. Lietuvišką versiją pateikia UAB „NAVAKO“ pagal REACH 31 str. Gamintojo originalą parengė Gülseren SARIKAYA / CRAD, gbf@crad.com.tr. Lietuviška revizija: 1.0 LT, 2026-08-31.
Visas pavojingumo frazių tekstas	H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. EUH208 Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsakomybės apribojimas

Ši informacija susijusi tik su nurodyta medžiaga. Informacija, tiekėjo žiniomis, yra tiksli parengimo dieną. Dėl tikslumo ar išsamumo nesuteikiama garantija. Naudotojas pats atsako, ar informacija tinka konkrečiam naudojimo būdui.